



MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

SPIS Č.: OŽP 8562/2023/No
Č.J.: OŽP 59386/24 – SPIS 8562/2023/No

VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Novák
TELEFON: 568 896 318
E-MAIL: zdenek.novak@trebic.cz

DATUM: 10.07.2024

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Veřejná vyhláška

Kraj Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1, kterého zastupuje Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IČ: 70890749, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

(dále jen "stavebník") podal dne 24.04.2023 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení podle § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na realizaci vodního díla:

II/405 ZAŠOVICE – OBCHVAT

SO 341 - Přeložka družstevního vodovodu v km 0,35

SO 381 – Úprava meliorací.

Uvedeným dnem bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení vydaného dne 29.04.2021 Městským úřadem Třebíč, odborem životního prostředí, pod č.j. OŽP 32142/21 – SPIS 2032/2021/No, které nabylo právní moci dne 04.06.2021.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Vysočina
Název obce	Zašovice
Identifikátor katastrálního území	791181
Název katastrálního území	Zašovice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 104/10, 591/90, 602/2, 180/1, 180/26, 124/6, 127/3, 124/2, 586/3, 240/1, 239/4, 239/3, 239/1, 251/3, 246/1, 241/1, 244/4, 244/1, 244/3, 242/1, 242/3, 244/2
Číselný identifikátor vodního toku	10193381
Název vodního toku	Pravostranný přítok Radonínského potoka
Číslo hydrologického pořadí	4-16-01-0760
Určení polohy zač. stavby (souřadnice X, Y)	1146135.636, 661974.048
Určení polohy kon. stavby (souřadnice X, Y)	1146062.792, 661979.159

Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 002 90 629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100
epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc

Stavební objekty:

SO 341 – Přeložka družstevního vodovodu v km 0,35 – přeložka vodovodu je navržena z HDPE PE100 SDR17,6 D63/3,6 mm v celkové délce cca 97 m. Napojení bude řešeno certifikovanými tvarovkami jištěnými proti posunu. Přeložka bude výškově umístěna v úrovni stávajícího vodovodu. Pod komunikací bude vodovod uložen do chráničky HDPE PE100 SDR11 D160/14,6 mm v délce cca 51 m, potrubí bude vystředěné pomocí kluzných objímek, konce chráničky budou uzavřeny manžetami. Na potrubí bude pevně fixován identifikační vodič CYY 6 mm² a bude vodič spojen s armaturami. Vodič slouží k pozdějšímu vyhledávání potrubí. Kontrola funkčnosti vodiče bude provedena po napojení přípojek a po zásypu potrubí před předáním díla objednateli. Ve výšce 300 mm nad vrchol potrubí bude umístěna výstražná folie.

SO 381 – Úprava meliorací – novými záchytnými drény budou podchyceny stávající sběrné a svodné drény v oblasti násypových svahů v blízkosti mostních opěr. Záchytné drény budou, dle možností vedeny přibližně v hloubce 1 – 1,20 m. Uložení záchytných drénů je navrženo tak, aby bylo možno podchytit vody ze stávajících sběrných a svodných drénů nejednotné výškové úrovně. Na trase budou cca po 80 – 100 m rozmístěny kontrolní šachtice. Hloubku je nutno operativně přizpůsobit obnažené stávající drenáži tak, aby voda plynule odtékala, min. sklon drénu je 0,5%. Drény budou vyústěny do příkopu. Při nepříznivých spádových poměrech se může stát, že stávající sběrné a svodné drény budou výškově umístěny pod úrovní záchytných drénů. Kolem záchytného drénu je proto navržen větší podsyp sahající až na předpokládanou hloubkovou úroveň stávajících drénů. Dochází tak k vytvoření drenážní vrstvy odvádějící vody ze stávajících drénů směrem k vyústění do melioračních kanálů nebo vodotečí. Při větším nastoupení vody v této drenážní vrstvě dojde k jejímu odtoku potrubím záchytného drénu. Aby nedošlo k zanesení drenážní vrstvy částicemi z okolní zeminy, bude tato drenážní vrstva uložena ve filtrační geotextilii.

Jednotlivé větve meliorací:

Větev M1 – z perforovaného plastového potrubí DN100 SN4 – dl. 90,70 m.

Větev M2 – z perforovaného plastového potrubí DN100 SN4 – dl. 111,75 m.

Větev M3 – z perforovaného plastového potrubí DN100 SN4 – dl. 118,80 m.

Větev M4 – z perforovaného plastového potrubí DN100 SN4 – dl. 128,80 m.

Větev M5 – z perforovaného plastového potrubí DN100 SN4 – dl. 15,30 m.

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle ustanovení § 106 vodního zákona, místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a podle ustanovení § 15 stavebního zákona ve spojení s § 334a odst. 1) a 3) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e

podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení. Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry v místě staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby vodního díla, upouští v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 002 90 629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Účastníci vodoprávního řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadě Třebíč, odboru životního prostředí (ve dnech pondělí a středa), Masarykovo nám. č.p. 116/6, budova B, 1. poschodí, dveře č. B104. V době mimo výše uvedené dny po telefonické dohodě (tel. 568 896 318). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zmocněnec vodoprávnímu úřadu písemnou plnou moc v souladu s ustanovení § 33, § 34 a § 35 správního řádu. Účastník vodoprávního řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

Účastník vodoprávního řízení může podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby vodního díla nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu vodního díla nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám účastníků vodoprávního řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Ve svých námitkách účastník vodoprávního řízení uvede důvody pro podání námitek a skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka vodoprávního řízení. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, vodoprávní úřad nepřihlíží.

Nejpozději ve lhůtě do 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty na uplatnění námitek, důkazů a připomínek se mohou účastníci vodoprávního řízení v souladu s ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu seznámit se shromážděnými podklady pro rozhodnutí. Tímto se současně účastníci upozorňují na to, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, platí, že podle ní účastníci vodoprávního řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby mohly být v projednávané věci i po uplynutí této lhůty uplatněny další nové námitky nebo připomínky.

Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Město Třebíč a obec Zašovice se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (15 dní) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení na Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne: Odstraněno dne:

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:

Odstraněno dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a odstranění písemnosti:

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou:

§ 27 odst. 1 správního řádu (datová schránka):

ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, IDDS: 8h4xkg3

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g

Obec Zašovice, IDDS: pc4aq7n

KLAS Jaroměřice, spol. s r.o., IDDS: 5v8quvm

Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo, IDDS: 3e9cwz3

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu

§ 27 odst. 1 správního řádu (doručenka):

Zdeněk Kružík, Zašovice č.p. 1, 675 21 Okříšky

Stanislav Fortelný, V zahradách č.p. 439, 675 21 Okříšky

Stanislav Fortelný, Zašovice č.p. 5, 675 21 Okříšky

František Jeřábek, Zašovice č.p. 7, 675 21 Okříšky

Marie Jeřábková, Zašovice č.p. 7, 675 21 Okříšky

Petr Kopeček, Zašovice č.p. 15, 675 21 Okříšky

Ing. Dagmar Kopečková, Zašovice č.p. 15, 675 21 Okříšky

Marie Kružíková, Zašovice č.p. 1, 675 21 Okříšky

Jitka Fortelná, Benešova č.p. 503/17, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

Iva Živná, Opatov č.p. 175, 675 28 Opatov na Moravě

Martin Diviš, Brodce č.p. 3, 675 29 Kněžice u Třebíče

§ 27 odst. 2 správního řádu (datová schránka):

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

§ 27 odst. 2 správního řádu v souladu s ustanovením § 109 písm. e) a písm. f) stavebního zákona (jejich identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí - doručeno veřejnou vyhláškou):

Parc. č. 104/20, 160/4, 160/3, 240/4, 586/4, 241/4, 251/1, 251/2, 245/1 v katastrálním území Zašovice.

Dotčené orgány (datová schránka):

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrany přírody a krajiny), IDDS: ksab3eu

Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: ksab3eu

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: vzxiuw8

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, IDDS: x9nhptc

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ZPF), IDDS: ksab3eu

Dotčené orgány (interně):

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí, PUPFL, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, odbor školství a kultury, odd. památkové péče, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Na vědomí (datová schránka):

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Dyje (952) se sídlem v Náměšti nad Oslavou, IDDS: e8jcfsn

Kraj Vysočina, zastoupený hejtmanem, IDDS: ksab3eu

Na vědomí (vlastní doručka):

Městský úřad Třebíč, odbor vnitřní správy (s žádostí o vyvěšení), Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1